

Casemet Cubo U -seinäkaapit

IP 66, IP 67

Koot 150 x 150 x 90 – 800 x 1000 x 300 mm

- Polyesterimaalattu teräs: sileät sivut
- Ruostumaton teräs AISI 304: sileät sivut
- Ruostumaton teräs AISI 316L: sileät sivut



Cubo U -seinäkaapit lyhyesti

- Laadukkaat kotelot ovat pölytiivitä ja kestävät upotusta
- Cubo U - sarjan kotelot ovat saatavana joko ruostumattomana teräksenä tai polyesterimaalattuna teräksenä
- Kaikissa koteloidissa on korkealaatuinen saumaton silikonitiiviste
- Kansiruuvi tai salpa + saranakiinnitteinen
- Pohja- ja kansiosassa on valmiina hitsauspultit
- Asennuslevy muttereineen sisältyy koteloon
- Korkea lämmönkesto
- Ovi aukeaa 210 astetta
- Ulkopuoliset kiinnityskorvat, helppo asentaa



Cubo U on hyvä valinta vaativiin olosuhteisiin. Kotelot ovat pölytiivitä ja kestävät upotusta.

Tuotepaketin sisältö

- Kotelon pohjaosa
- Kansi
- Kansiruuvit (ruuvikiinnitteinen kansi)
- Asennuslevy
- M6-mutteri ja prikka maadoitusta varten
- Maadoitusmerkit
- DIN 3 -lukko ja yksi DIN 3 -avain (lukollinen kansi)



Cubo U:ssa on ulkopuoliset kiinnityskorvat, minkä ansiosta kotelot on helppo asentaa.

Vaatimusten mukaisuus

Teräskotelot:



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka: IP 66, IP 67
Iskunkesto: IK 09

Materiaali

Pohjaosa/ovi: Polyesterimaalattu teräs, AISI304 tai AISI316L
Tiiviste: Silikoni
Asennuslevy: Galvanoitu teräs
Kannen kiinnitys: Ruuvit tai sarana + salpa

Aihiovaihtoehdot

Polyesterimaalattut kotelot: Sileät sivut
AISI304: Sileät sivut
AISI316L: Sileät sivut

Vakioväri

Polyesterimaalattut kotelot: Harmaa RAL 7035

Casemet Cubo U -seinäkaapit

Casemet Cubo U -kotelot, ruuvikiinnitteinen kansi, polyesterimaalattu teräs

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
UFUP151509	Sileät sivut	150	150	90	61	1
UFUP152010	Sileät sivut	150	200	100	71	1
UFUP202010	Sileät sivut	200	200	100	71	1
UFUP203012	Sileät sivut	200	300	120	91	1
UFUP204015	Sileät sivut	200	400	150	121	1
UFUP303015	Sileät sivut	300	300	150	121	1
UFUP403015	Sileät sivut	400	300	150	121	1
UFUP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
UFUP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
UFUP508020	Sileät sivut	500	800	200	171	1

Casemet Cubo U -kotelot, ruuvikiinnitteinen kansi, ruostumaton teräs AISI304

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
USUP151509	Sileät sivut	150	150	90	61	1
USUP152010	Sileät sivut	150	200	100	71	1
USUP202010	Sileät sivut	200	200	100	71	1
USUP203012	Sileät sivut	200	300	120	91	1
USUP204015	Sileät sivut	200	400	150	121	1
USUP303015	Sileät sivut	300	300	150	121	1
USUP403015	Sileät sivut	400	300	150	121	1
USUP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
USUP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
USUP508020	Sileät sivut	500	800	200	171	1

Casemet Cubo U -kotelot, ruuvikiinnitteinen kansi, ruostumaton teräs AISI316L

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
UAUP151509	Sileät sivut	150	150	90	61	1
UAUP152010	Sileät sivut	150	200	100	71	1
UAUP202010	Sileät sivut	200	200	100	71	1
UAUP203012	Sileät sivut	200	300	120	91	1
UAUP204015	Sileät sivut	200	400	150	121	1
UAUP303015	Sileät sivut	300	300	150	121	1
UAUP403015	Sileät sivut	400	300	150	121	1
UAUP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
UAUP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
UAUP508020	Sileät sivut	500	800	200	171	1



Casemet Cubo U -kotelot, salpakiinnitteinen kansi, polyesterimaalattu teräs

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
UFEP203016	Sileät sivut	200	300	160	131	1
UFEP303016	Sileät sivut	300	300	160	131	1
UFEP304016	Sileät sivut	300	400	160	131	1
UFEP304020	Sileät sivut	300	400	200	171	1
UFEP404016	Sileät sivut	400	400	160	131	1
UFEP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
UFEP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
UFEP506030	Sileät sivut	500	600	300	271	1
UFEP608030	Sileät sivut	600	800	300	271	1
UFEP8010030	Sileät sivut	800	1000	300	271	1

Casemet Cubo U -kotelot, salpakiinnitteinen kansi, ruostumaton teräs AISI304

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
USSP203016	Sileät sivut	200	300	160	131	1
USSP303016	Sileät sivut	300	300	160	131	1
USSP304016	Sileät sivut	300	400	160	131	1
USSP304020	Sileät sivut	300	400	200	171	1
USSP404016	Sileät sivut	400	400	160	131	1
USSP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
USSP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
USSP506030	Sileät sivut	500	600	300	271	1
USSP608030	Sileät sivut	600	800	300	271	1
USSP8010030	Sileät sivut	800	1000	300	271	1

Casemet Cubo U -kotelot, salpakiinnitteinen kansi, ruostumaton teräs AISI316L

Tuotekoodi	Kuvaus	Ulkomitat (mm)				Pakkauskoko (kpl)
		Leveys	Korkeus	Syvyys	Alaosan syvyys	
UASP203016	Sileät sivut	200	300	160	131	1
UASP303016	Sileät sivut	300	300	160	131	1
UASP304016	Sileät sivut	300	400	160	131	1
UASP304020	Sileät sivut	300	400	200	171	1
UASP404016	Sileät sivut	400	400	160	131	1
UASP404020	Sileät sivut	400	400	200	171	1
UASP406020	Sileät sivut	400	600	200	171	1
UASP506020	Sileät sivut	500	600	300	271	1
UASP608030	Sileät sivut	600	800	300	271	1
UASP8010030	Sileät sivut	800	1000	300	271	1

